



fim

Outdoor
Emotions

Flexy Mood

design Riccardo Giovanetti

Flexy Mood represents an innovative modular system that allows you to cover large surfaces while keeping the space underneath free. The side poles are extruded in aluminum and designed to accommodate decorative profiles or recessed LED lighting. The system allows you to combine one or more modules with each other, with the possibility of covering large surfaces. Ideal for both contract use (hotels, restaurants...) and residential use (villas, private gardens). The cover, available in both the rectangular and curved versions, can be easily closed thanks to both a manual and electric system.

Flexy Mood rappresenta un innovativo sistema modulare che permette di coprire ampie superfici mantenendo libero lo spazio sottostante. I pali laterali sono estrusi in alluminio e studiati per poter ospitare profilati decorativi o una illuminazione LED incassata. Il sistema permette di combinare uno o più moduli tra di loro, con la possibilità di coprire ampie superfici. Ideale sia per uso contract (hotel, ristoranti...) che residenziale (ville, giardini privati). La copertura, disponibile sia nella versione rettangolare che curva, è facilmente richiudibile grazie ad un sistema sia manuale che elettrico.





> Rectangular cover / *Copertura rettangolare*


> Freestanding base with cover / *Base da appoggio con copri-base*







> Pole and base in graphite (special color) / *Palo e basi in grafite (colore speciale)*



> Seat cushion on the base / *Cuscino di seduta*





Bases / Accessories


The size and the quality of the umbrella, the place and the times it will be used determine the type of fastening that can be used and this in turn depends on the location, the ground characteristics, the course of the sun and the amount of space available:

- If there is some flexibility in positioning the parasol, we recommend a classic freestanding base
- If you have a predetermined (fixed) place, a permanently anchored ground insert base is ideal
- If the underground is solid, a surface mount plate is a very good choice

Basi / Accessori

Le dimensioni e la qualità dell'ombrellone, il suo ambito di impiego come pure il suo grado d'uso determinano le forme di fissaggio possibili, le quali dipendono dal luogo, dalle caratteristiche del fondo, dall'andamento del sole e dallo spazio disponibile:

- *Se sussiste una certa flessibilità nel posizionare l'ombrellone, consigliamo una base da appoggio*
- *Se si dispone di un posto predeterminato, una base da cementare a terra permanentemente è l'ideale*
- *Se il sottofondo è costituito da un pavimento solido, una piastra da fissare è un'ottima scelta*





> BASE FLEXY MOOD

> For / per FLEXY MOOD

> Powder coated aluminum base with adjustable feet, and powder coated aluminum cover. Requires concrete tiles 40x40 cm.

> *Base in alluminio verniciato a polvere con piedini regolabili, copri base in alluminio verniciato a polvere. Richiede piastrelle da 40x40 cm in cemento.*

> Codes / Codici

GBASEGBASE00370 + PCART007400



> CUSHION / CUSCINO

> For / per FLEXY MOOD

> High density cushions for base, height 15 cm - 6 inch, water-repellent.

> *Cuscini ad alta densità per base, altezza 15 cm, rivestiti in tessuto idrorepellente.*

> Codes / Codici

PCUSC000300



> LED Lighting / Illuminazione LED

> For / per FLEXY MOOD

> The side poles are extruded in aluminum and designed to accommodate decorative profiles or recessed LED lighting.

> *I pali laterali sono estrusi in alluminio e studiati per poter ospitare profilati decorativi o una illuminazione LED incassata.*



> BASE STYLO UNIV

> For / per FLEXY MOOD

> Galvanized steel in-ground base to be set into concrete. With extension 13 cm.

> *Base interrata in acciaio zincato da cementare.*

Con prolunga 13 cm.

> Codes / Codici

GBASE000900



Fabrics / Frame Finishings

We use only prime grade materials and the best fabrics for outdoor use: proven durability and special treated to be water and stain repellent.

For technical reasons not all fabrics are available for all the items.

Acrilic Ecrú (A00):	high ratio quality/price
Solution dyed Acrylic:	the best coloured fabric for outdoor use. Long lasting and vibrant colours
Micro-Mesh:	the optimal solution for windy environments
Airfim:	total water resistance. Excellent for commercial use

Tessuti / Finiture Strutture

Utilizziamo solo materiali di prima scelta e i migliori tessuti per esterni: comprovata durata e trattamento speciale per essere idro repellenti e anti-macchia.

Per motivi tecnici non tutti i tessuti sono disponibili per tutti gli articoli.

<i>Acrilico Ecrú (A00):</i>	<i>alto rapporto qualità/prezzo</i>
<i>Acrilico tinto in massa:</i>	<i>il miglior tessuto colorato per esterni. Resistenza e colori vivaci, di lunga durata</i>
<i>Microforato:</i>	<i>la soluzione ottimale per ambienti ventosi</i>
<i>Airfim:</i>	<i>impermeabilità totale. Ottimo per uso commerciale</i>



Acrylic solution dyed - standard colours

The solution dyed acrylic fabric resists salt water, chlorine and any type of harsh climate.

Tessuto acrilico tinto in massa - colori standard
Resistente in ambienti aggressivi in climi estremi.



S00 Natural
5404



S01 Canvas
5453



S03 Heather Beige
5476



Z03 Lin
3780



S04 Taupe
3729



S16 Shingles
3706



Z09 Lead Chiné
3756



Z15 Carbon
3906



N01 Nat Sooty
10030



S13 Black
5408



S33 Mimosa
3938



S39 Pumpkin
3969



S14 Logo Red
5477



S06 Macao
3738



S37 Curacao
3964



S36 Charcoal
3706



S30 Blue Storm
3942



S29 Burgundy
5436




S40 Autumn
3982



S35 Stone
3988



S38 Blush
3965



Z02 Silver Grey
3741




S34 Flanelle
3757


Acrylic solution dyed - special colours

The solution dyed acrylic fabric resists salt water, chlorine and any type of harsh climate.

Tessuto acrilico tinto in massa - colori speciali
Resistente in ambienti aggressivi in climi estremi.



Z04 Antique Beige
5422



Z05 Arbor Pebble
48009



Z06 Aruba
5416




Z08 Mineral Blue Chiné
3793



Z10 Taupe Chiné
3907




Z11 True Blue
5499



Z12 Riviera Blue
3717




Z13 Adriatic
3941



Z17 Mink Brown
3127




Z19 Dark Smoke
3792



Z20 Sooty
3758



Z23 Paris Red
3728




Z30 Paprika
3939

Acrylic Ecrú A00

Excellent durability for neutral colours; water and stain repellent; water and stain repellent.

Acrilico Ecrú A00
Eccellente durabilità per colori neutri; repellente ad acqua e macchie; elevato rapporto qualità prezzo.




A00 Ecrú

Micro-mesh fabrics
Natural air flow; great resistance to wind

Tessuti microforato
Naturale circolazione dell'aria ed ottima resistenza al vento



M03 Bianco
5001




M01 Cenere
5014



M01 Gris Platine
5374



M00 Nero
5005



M09 Ambra
5016



M13 Sage
50880

Airfim Fabrics
Waterproof with total protection from rain


Tessuti Airfim
Impermeabili con una protezione totale dalla pioggia




I05 Bianco
9755




I01 Ecrù
9710




I02 Verde
9710



I03 Blue
9545



I00 Bordeaux
9879



I07 Gray
9654

Structures
Powder coated aluminum

Strutture
Alluminio verniciato a polvere



Bianco
(special colour)



Grafite
(special colour)



Anodic

Side inserts
Painted plastic profile

Inserti laterali
Profilo in plastica verniciata



WO



ST



CA

> MATERIALS AND FINISHES *MATERIALI E FINITURE*

> The materials used have been specifically selected and treated to maintain our products durability and consistency over time. The aluminum profiles are powder coated or anodized to ensure a longer durability in time. The colors may differ from the real ones.

> *I materiali impiegati sono stati appositamente scelti e trattati per mantenere i nostri prodotti inalterati nel tempo. I profili d'alluminio sono verniciati a polvere o anodizzati per una durata maggiore nel tempo. I colori raffigurati possono differire da quelli reali.*



Features

All Fim products are the result of a long design and development phase, made exclusively in Italy. The covering systems are produced using the best materials to ensure high durability in different environmental conditions, furnishing the different types of outdoor environments with elegance and personality. The production is entirely made in Italy using cutting-edge technologies and great attention to detail and manufacturing quality.

Caratteristiche

Tutti i prodotti FIM sono il risultato di una lunga fase di progettazione e di messa a punto, realizzata esclusivamente in Italia. I sistemi di copertura sono prodotti utilizzando i migliori materiali per garantire elevata durata nelle diverse condizioni ambientali, arredando con eleganza e personalità le diverse tipologie di ambienti per l'esterno. La produzione è interamente realizzata in Italia impiegando tecnologie all'avanguardia ed una grande attenzione nei dettagli e nella qualità realizzativa.



FLEXY MOOD AR

> Modular awning system that allows to cover large surfaces without central encumbrance. Manual or motorized opening.

> *Sistema di copertura modulare che copre grandi superfici senza ingombro centrale. Disponibile manuale e motorizzato.*

> Dimensions (cm) *Dimensioni (cm)*

300x488

> Fabrics *Tessuti*

Acrylic / Acrilico Ecru A00 - 290 gr/m²

Solution dyed Acrylic / Acrilico tinto in massa - 280 gr/m²

Micro-mesh / Microforato - 500 gr/m²

Airfim - 200 gr/m²

> Bases *Basi*





Freestanding, ground insert, surface mount plate

Da appoggio, da cementare, piastra per fissaggio a pavimento

> Accessories *Accessori*

Protection cover, base covers, rain gutter, LED lighting

Fodero di protezione, copri-base, canaline, illuminazione LED



FLEXY MOOD

> Modular awning system that allows to cover large surfaces without central encumbrance. Manual or motorized opening.

> *Sistema di copertura modulare che copre grandi superfici senza ingombro centrale. Disponibile manuale e motorizzato.*

> Dimensions (cm) *Dimensioni (cm)*

3300x488 300x428 300x369 300x309 300x249

250x488 250x428 250x369 250x309 250x249

> Fabrics *Tessuti*

Acrylic / Acrilico Ecru A00 - 290 gr/m²

Solution dyed Acrylic / Acrilico tinto in massa - 280 gr/m²

Micro-mesh / Microforato - 500 gr/m²

Airfim - 200 gr/m²

> Bases *Basi*





Freestanding, ground insert, surface mount plate

Da appoggio, da cementare, piastra per fissaggio a pavimento

> Accessories *Accessori*

Protection cover, base covers, rain gutter, LED lighting

Fodero di protezione, copri-base, canaline, illuminazione LED



AmarCord

design Riccardo Giovanetti

AmarCord is a family of umbrellas inspired by the most classic shapes, capable of harmoniously integrating with period architecture and memory landscapes. The key element of the AmarCord collection is the ruffle, available entirely in edged fabric or with the alternation of fabric parts with other fringes. The color combinations between the covering, the decorative edges and the load-bearing structure are combined with great attention to detail and workmanship that make each covering an elegant furnishing element.

AmarCord è una famiglia di ombrelloni ispirati alle forme più classiche, in grado di integrarsi armoniosamente con l'architettura d'epoca e i paesaggi di memoria. Elemento cardine della collezione AmarCord è il volant, disponibile interamente in tessuto bordato oppure con l'alternanza di parti in tessuto con altre frangiate. Le combinazioni cromatiche tra la copertura, i bordi decorativi e la struttura portante si combinano ad una grande cura nei dettagli e nelle lavorazioni che fanno di ogni copertura un elegante elemento di arredo.









Bases / Anchors

The size and the quality of the umbrella, the place and the times it will be used determine the type of fastening that can be used and this in turn depends on the location, the ground characteristics, the course of the sun and the amount of space available:

- If there is some flexibility in positioning the parasol, we recommend a classic freestanding base
- If you have a predetermined (fixed) place, a permanently anchored ground insert base is ideal
- If the underground is solid, a surface mount plate is a very good choice

Basi / Ancoraggi

Le dimensioni e la qualità dell'ombrellone, il suo ambito di impiego come pure il suo grado d'uso determinano le forme di fissaggio possibili, le quali dipendono dal luogo, dalle caratteristiche del fondo, dall'andamento del sole e dallo spazio disponibile:

- *Se sussiste una certa flessibilità nel posizionare l'ombrellone, consigliamo una base da appoggio*
- *Se si dispone di un posto predeterminato, una base da cementare a terra permanentemente è l'ideale*
- *Se il sottofondo è costituito da un pavimento solido, una piastra da fissare è un'ottima scelta*





> BASE CEMENTO 40 KG

> For / per AMARCORD

> Gray concrete round base with stainless steel tube, graphite color.

Weight: 40 kg. - Ø 59.



> Base rotonda in cemento grigio con tubo in acciaio inox color grafite.

Peso: 40 kg. - Ø 59.

> Codes / Codici

GBASE003500#

> BASE CEMENTO 50 KG

> For / per AMARCORD

> Grafite galvanized powder coated steel plate.

Stainless steel tube grafite color. Water drainage outlet.

Weight: 50 kg. - 73x73x1,2 cm.



> Piastra d'acciaio zincata verniciata grafite.

Tubo in acciaio inossidabile color grafite. Bocchettone di scarico dell'acqua.

Peso: 50 chilogrammi. - 73x73x1,2 cm.

> Codes / Codici GBASE008500#

> BASE CEMENTO 60 KG

> For / per AMARCORD

> Gray concrete square base with stainless steel tube grafite color.

Weight: 60 kg. - 59x59 cm.



> Base quadrata in cemento grigio con tubo in acciaio inox color grafite. Peso: 60 kg. - 59x59 cm.

> Codes / Codici

GBASE008400#

> BASE STYLO C

> For / per AMARCORD

> Galvanized and powder coated steel inground base to be set into concrete.

> Upper pole removable graphite color.

> Fits poles Ø 38-50mm.



> Base da interrare e cementare in acciaio zincato e verniciato a polveri. color grafite. Palo superiore smontabile grafite.

> Adatto per pali Ø 38-50mm.

> Codes / Codici

GBASE001200

Fabrics / Frame Finishings

We use only prime grade materials and the best fabrics for outdoor use: proven durability and special treated to be water and stain repellent.

For technical reasons not all fabrics are available for all the items.

Solution dyed Acrylic: the best coloured fabric for outdoor use. Long lasting and vibrant colours

Tessuti / Finiture Strutture

Utilizziamo solo materiali di prima scelta e i migliori tessuti per esterni: comprovata durata e trattamento speciale per essere idro repellenti e anti-macchia.

Per motivi tecnici non tutti i tessuti sono disponibili per tutti gli articoli.

Acrilico tinto in massa: il miglior tessuto colorato per esterni. Resistenza e colori vivaci, di lunga durata



AMARCORD 01

> Central pole umbrella with pulley opening system. Aluminium structure
graphite colour

> *Ombrellone a palo centrale con sistema di apertura a carrucola. Struttura
in alluminio color grafite*

> Dimensions [cm] *Dimensioni [cm]*

Round *Rotondo* 350 Square *Quadrato* 300 x 300
Rectangular *Rettangolare* 300 x 200

> Fabric *Tessuto*

> Color combinations vent and valances / cover

Combinazioni colori antivento e volants / copertura

Stone / Burgundy - Stone / Blush - Stone / Taupe
Stone / Forest Green - Stone / Curacao

> Vent and valances *Antivento e volants*

Acrylic solution dyed Stone color / *Acrilico tinto in mass color Stone*

> Fringes *Frangie*

Acrylic Stone color / *Acrilico color Stone*

cover *copertura*



S04 Taupe
3729



S38 Blush
3965



S37 Curacao
3964



S29 Burgundy
5436




S38 Forest Green
4637

valance, vent, fringe *volant, antivento, frangia*



S35 Stone
3988



S35 Stone
3988

AMARCORD 02

> Central pole umbrella with pully opening system. Aluminium structure
graphite colour.

> *Ombrellone a palo centrale con sistema di apertura a carrucola. Struttura
in alluminio color grafite.*

> Dimensions [cm] *Dimensioni [cm]*

Round *Rotondo* 350 Square *Quadrato* 300 x 300
Rectangular *Rettangolare* 300 x 200

> Fabric *Tessuto*

> Color combinations vent and valances / cover

Combinazioni colori antivento e volants / copertura

Stone / Burgundy - Stone / Blush - Stone / Taupe
Stone / Forest Green - Stone / Curacao

> Vent and valances *Antivento e volants*

Acrylic solution dyed Stone color / *Acrilico tinto in mass color Stone*

> Fringes *Frangie*

Acrylic Stone color / *Acrilico color Stone*

cover *copertura*



S04 Taupe
3729



S38 Blush
3965



S37 Curacao
3964



S29 Burgundy
5436




S38 Forest Green
4637

valance, vent, fringe *volant, antivento, frangia*



S35 Stone
3988



S35 Stone
3988

AMARCORD 03

> Central pole umbrella with pully opening system. Aluminium structure graphite colour.

> *Ombrellone a palo centrale con sistema di apertura a carrucola. Struttura in alluminio color grafite.*

> Dimensions (cm) *Dimensioni (cm)*

Round *Rotondo* 350 Square *Quadrato* 300 x 300

Rectangular *Rettangolare* 300 x 200

> Fabric *Tessuto*

> Color combinations vent and valances / cover

Combinazioni colori antivento e volants / copertura

Stone / Burgundy - Stone / Blush - Stone / Taupe

Stone / Forest Green - Stone / Curacao

> Vent and valacnes *Antivento e volants*

Acrylic solution dyed Stone color / *Acrilico tinto in mass color Stone*

> Fringes *Frange*

Acrylic Stone color / *Acrilico color Stone*

cover <i>copertura</i>					valance, vent, fringe <i>volant, antivento, frangia</i>	
						
S04 Taupe 3729	S38 Blush 3965	S37 Curacao 3964	S29 Burgundy 5436	S38 Forest Green 4637	S35 Stone 3988	S35 Stone 3988



> Fim constructs its shade structures with the finest materials available. We test our products in extreme weather environments to ensure stability, durability and years of worry-free service. In addition, Fim personnel carefully follow specific quality control procedures and inspect each product to ensure freedom from any type of manufacturing defect.

Please refer to the warranty granted by the manufacturer of the specific fabric you specified. In general, the manufacturer warranties replace fabric only if and when the fabric loses its color or strength from UV degradation and if mildew occurs, within the warranty period. Users must properly maintain fabrics for the warranty to be effective. A proper maintenance includes cleaning of fabric regularly. These warranties do not cover damage from contact with foreign objects, wind-driven abrasions, misuse or abuse (rips, burns, tears and holes).

With intensive usage of the products in a hostile environment (seaside and pool use), we advise that you regularly rinse the fabric of the parasol using fresh water in order to prevent the build-up of salt and chloride residues.

> Fim realizza le sue strutture ombreggianti con i migliori materiali disponibili. Testiamo i nostri prodotti in condizioni climatiche estreme per garantire stabilità, durata e anni di servizio senza problemi. Inoltre, il personale segue scrupolosamente specifiche procedure di controllo qualità e ispeziona ogni prodotto per garantire l'assenza di qualsiasi tipo di difetto di fabbricazione.

Si prega di fare riferimento alla garanzia dal produttore del tessuto specifico. Le garanzie del produttore sostituiscono il tessuto solo se e quando il tessuto perde colore o resistenza a causa della degradazione dei raggi UV e in caso di formazione di muffa, entro il periodo di garanzia. Gli utilizzatori devono mantenere correttamente i tessuti affinché la garanzia sia effettiva. Una corretta manutenzione include la pulizia regolare del tessuto.

In caso di utilizzo intensivo dei prodotti in ambiente ostile (uso al mare e in piscina), si consiglia di risciacquare regolarmente il tessuto dell'ombrellone con acqua dolce per evitare l'accumulo di residui salini e cloro.

> Art direction *Direzione artistica* Riccardo Giovanetti Design Studio

As a part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to change design and specifications of our products without further notice.
Quale parte della nostra politica di miglioramento continuo, ci riserviamo il diritto di modificare il design e le specifiche dei nostri prodotti senza preavviso.

Fim srl
Via Biandrate, 11
28060 S. Pietro Mosezzo (No) - ITALY
Tel +39 0321 468433
Email info@fim-umbrellas.com
Web www.fim-umbrellas.com





Fim srl

Via Biandrate, 11

28060 S. Pietro Mosezzo (No) - ITALY

Tel +39 0321 468433

Email info@fim-umbrellas.com

Web www.fim-umbrellas.com